ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ
ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 – ΧΑΪΔΑΡΙ – ΤΚ 12461
ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ : 213 2046170 - 171
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:**13150/750360** **ΧΑΙΔΑΡΙ 13/11/2015**

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
15.000,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜ/ΝΟΥ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	**ΔΕΙΓΜΑ**	**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**
ΝΑΙ	**ΟΧΙ**	**ΠΕΜΠΤΗ 19/11/2015 ΩΡΑ 10:00π.μ.**

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (με συλλογή κλειστών προσφορών) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ.

Το Ψ.Ν.Α. "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ" έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) "Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων"
2. Τον Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/27-11-1995 τ. Α΄) <<Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις>>.
3. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/16-3-2007 τ. Α΄) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων , προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και

την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» .
4. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/10-7-2007 τ. Α΄) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)»
5. Την έγκριση του Προέδρου του ΔΣ με αριθ. πρωτ. 13149/750359/13-11-2015.

Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι

Πρόχειρο Επαναληπτικό Διαγωνισμό με συλλογή κλειστών προσφορών, **ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ** όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Α΄ και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές & τις ποσότητες όπως ορίζονται στο ίδιο παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης, **ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ**, προς κάλυψη των γενικών αναγκών του Νοσοκομείου για ένα έτος, με τους παρακάτω βασικούς και ουσιώδεις όρους:

ΑΡΘΡΟ 1ο
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό.

ΑΡΘΡΟ 2ο
1. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτούνται:
2. Κλειστή έγγραφη προσφορά, καθαρογραμμένη και συνταγμένη στην Ελληνική γλώσσα. Εάν στην προσφορά υπάρχει οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, πρέπει αυτή να είναι μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο ο οποίος τοποθετείται μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
3. **Οι προσφορές θα κατατεθούν στο τμήμα Γραμματείας και θα πρωτοκολληθούν το αργότερο μέχρι την ΠΕΜΠΤΗ 19/11/2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:00π.μ.**
4. Η αποσφράγιση των προσφορών θα λάβει χώρα στο γρ. προμηθειών του νοσοκομείου από την αρμόδια επιτροπή.
5. Δήλωση, η οποία αναγράφεται επί της προσφοράς, ότι ο προσφέρων αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν στην προσφορά ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία δεν αποδέχεται.

ΑΡΘΡΟ 3ο
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για 60 ημερολογιακές ημέρες από την κατάθεση της προσφοράς.

ΑΡΘΡΟ 4ο
Απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση της προμήθειας των ειδών σε άλλον εκτός του συγκεκριμένου προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 5ο
Η προσφερόμενη τιμή θα αναλύεται ως εξής:
1. Καθαρή τιμή/εφαρμογή σε Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)
2. Επιβάρυνση με Φ.Π.Α. (συντελεστής)

ΑΡΘΡΟ 6ο

Η πληρωμή θα γίνεται μετά την έκδοση του σχετικού τιμολογίου, & τη θεώρηση του χρηματικού εντάλματος από την υπηρεσία Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 7^{Ο}

Τον προμηθευτή βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις:

1. Φόρος εισοδήματος 4% επί της καθαρής συμβατικής αξίας
2. Κράτηση 2% επί της καθαρής συμβατικής αξίας σύμφωνα με το Ν 3580/07 υπέρ της ψυχικής υγείας.
3. Κράτηση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,10 πλέον ΧΑΡΤ. 3% & ΟΓΑ ΧΑΡΤ. 20%.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης του παραπάνω διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των **15.000,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜ/ΝΟΥ Φ.Π.Α**.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ :

Η παράδοση των ειδών που θα παραγγέλλονται θα γίνεται το ταχύτερο δυνατόν και όχι πέραν των τεσσάρων ημερών από της παραγγελίας.

ΑΡΘΡΟ 10^{Ο}

1. Για ό,τι δεν προβλέπεται στη παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2286/95 καθώς και του Π.Δ. 118/07 με τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους.
2. Το παράρτημα Α΄ αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΙΔΩΝ

Προδιαγραφές για 15 Η/Υ

Λειτουργικό σύστημα: Windows 8.1 PRO 64 Bit Ελληνικά
Επεξεργαστής: Τουλάχιστον 2.90 GHz
Κρυφή μνήμη Επεξεργαστή (Cache): L2, L3 τουλάχιστον 3mb
Μέγεθος μνήμης (RAM): τουλάχιστον 8GB DDR3 – 1600GHz
Υποδοχές μνήμης (RAM): 4 x υποδοχές DDR3, με αρχιτεκτονική Dual Channel
Διάταξη μητρικής: Full ATX
Κάρτα γραφικών: ενσωματωμένη
Κάρτα δικτύου: ενσωματωμένη (10/100/1000 Mbit)
Σκληρός δίσκος (HDD): τουλάχιστον 500 GB SATA III (6Gb/s) 64mb μνήμη
Υποστήριξη δίσκων (HDD): τουλάχιστον 4 x SATA 6Gb/s υποδοχές
Ταχύτητα δίσκου: τουλάχιστον 7200rpm
Οπτικός δίσκος: DVD +- RW (Double Layer) drive (ταχύτητα έως 48x)
Πληκτρολόγιο / ποντίκι: ενσύρματο
Εξωτερικές θύρες: 1 x PS/2 πόρτα πληκτρολογίου/ποντικιού, 1 x D-Sub, 1 x DVI-D, τουλάχιστον 2 x USB 3.0, τουλάχιστον 2 x USB 2.0/1.1, κάρτα ήχου, 1 x RJ-45
Εσωτερικές θύρες: 1 x 24-pin ATX αποδέκτης κύριας τροφοδοσίας, τουλάχιστον 4 x SATA 6Gb/s υποδοχές, 1 x CPU fan, τουλάχιστον 2 x system fan, 2 x USB 3.0/2.0, 1 x Clear CMOS jumper
Υποδοχές Επέκτασης: 1 x PCI Express x16 slot, στα x16 (PCIEX16), 1 x PCI Express x16 slot, στα x8 (PCIEX8), 2 x PCI slots
Εγγύηση: τουλάχιστον 2 Έτη

Προδιαγραφές για 15 Οθόνες Η/Υ

Ανάλυση: 18,5¨ ή 19¨ ή 19,5¨
Λόγος διαστάσεων: 16:9
Συνδεσιμότητα: VGA (αναλογικό), DVI-D (ψηφιακό)
Τεχνολογία: LED
Υποστήριξη ηχείων: Ναι
Χρόνος απόκρισης: 5 ms

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ 10 ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ LASER (BLACK)

Συνδεσιμότητα: USB, Ethernet
Τεχνολογία Εκτύπωσης: Ασπρόμαυρο Laser
Υποστήριξη Λειτουργικών Συστημάτων: Windows 8.1, 7, XP
Σελίδες ανά λεπτό: τουλάχιστον 28 A4 σελίδες

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ Η/Υ			
Α/Α	**ΥΛΙΚΟ**	**ΠΟΣΟΤΗΤΑ**	**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**
1	Τροφοδοτικό	20	τουλάχιστον 430 W , υποστήριξη SATA, PCI-e, M/B 20+4 pin, 120mm fan, προστασία OVP / OCP / OPP / SCP, **Πιστοποίηση:** 80 Plus Bronze, **Εγγύηση:** τουλάχιστον 2 χρόνια
2	Καλώδιο 1,5m	10	CAT6
3	Καλώδιο 3m	10	CAT6
4	Καλώδιο 5m	10	CAT6
5	Μνήμη (RAM)	20	**Ταχύτητα:** 667 Hz, **τύπος:** DDR2, **χωρητικότητα:** 2 Gb, **Εγγύηση:** εφ' όρου ζωής
6	Σκληρός Δίσκος	5	**Χωρητικότητα:** 500 GB SATA III (6Gb/s) 64mb μνήμη (cache), **ταχύτητα:** 7200rpm, **Εγγύηση**: 3 χρόνια
7	Κάρτα Δικτύου	5	10/100/1000Mbps RJ45, 32-bit PCIe 1.0a, Wake-on-LAN, **Εγγύηση:** τουλάχιστον 1 έτος
8	Κάρτα Δικτύου	5	10/100/1000Mbps RJ45, 32-bit PCI, Wake-on-LAN, **Εγγύηση:** τουλάχιστον 1 έτος
9	Κάρτα Γραφικών	5	**Διασύνδεση:** PCI Express, **Μνήμη:** τουλάχιστον 1Gb, **Τεχνολογία Μνήμης:** DDR3, **Σύστημα Ψύξης:** Παθητικό, **Έξοδος:** 1x DVI, 1x D-Sub, **Εγγύηση:** τουλάχιστον 1 έτος
10	Σύστημα Ψύξης Επεξεργαστή	5	Διάφορες μητρικές, **Εγγύηση:** τουλάχιστον 1 έτος
11	Docking station	1	**Υποστήριξη:** 2.5 / 3.5 inc SATA & IDE, Κουμπί ενεργοποίησης συσκευής, **Εγγύηση:** 3 χρόνια
12	Σύστημα Αποθήκευσης Δεδομένων (File Server/NAS)	1	Υποστήριξη Raid 0, 1, **CPU:** τουλάχιστον 800Mhz, **Μνήμη RAM:** τουλάχιστον 256mb, **Συνδεσιμότητα:** Ethernet, **Δίσκοι:** 2 , **Χωρητικότητα:** 750GB/HDD, **Ταχύτητα περιστροφής:** έως 7200, **Μνήμη Buffer:** 64MB, **Σύνδεση:** SATA, **Εγγύηση:** 3 χρόνια
13	Κατανεμητής Δικτύου (Switch)	2	**Ethernet θύρες:** 5 x 10/100 Mbps Ethernet πόρτες, **Εγγύηση:** τουλάχιστον 2 Χρόνια
14	Ηλεκτρικό Κατσαβίδι	1	**Μπαταρία:** 3,6v li-on, **τσοκ:** μαγνητική κεφαλή με εξάγωνη υποδοχή, **Εγγύηση:** 2 Χρόνια

