

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ.

ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343,124 61

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΧΑΪΔΑΡΙ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΗΛ: 210 5404170-171

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.3232/755922

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 44.450,00 €, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ: «Διαγωνισμός με διαδικασίες πρόχειρου διαγωνισμού και συλλογή σφραγισμένων προσφορών για την ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ για ένα (1) έτος.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του Ν. 2286/95, περί «προμηθειών του Δημοσίου τομέα και Ν.Π.Δ.Δ.»

Το Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», (Φ.Ε.Κ. 150/Α'/10-07-2007).

Το Π.Δ. 60/07 "Οδηγία 2005/51/ΕΚ & 2005/75/ΕΚ"

Το Ν. 4250 (ΦΕΚ 74/26-3-2014 Α') «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων του π.δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις.

Την υπ' αριθ. 5213/742423 (αριθ. πρωτ.16421) καθορισμός Φορέα υλοποίησης για τη διενέργεια διαγωνισμών

Την με αριθ. πρωτ. 5804/24-11-2014 Κ.Υ.Α ΦΕΚ 3261 Β/4-12-2014), έγκρισης Π.Π.Υ.Υ. έτους 2014, των Μονάδων Υγείας.

Του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ Α'41/1-3-2012) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.....και άλλες διατάξεις (ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ)

Του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α'8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες».

Την υπ' αριθ. 2266/10-3-2016 (θέμα 7ο) Συνεδρίαση έγκριση του Δ.Σ του Νοσοκομείου

Την υπ' αριθ. 2257/17-12-2015 Συνεδρίαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Πρόχειρο Διαγωνισμό με συλλογή σφραγισμένων προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης τη **ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ**, για την ανάδειξη αναδόχου της Προμήθειας
“ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ” για ένα (1) έτος όπως αναλυτικά αναφέρονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής.

ΤΟΠΟΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ	23 / 3 / 2016 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΩΡΑ 10:30 ΠΡΩΪ	Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ	23 / 3 / 2016 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΩΡΑ 11:00 ΠΡΩΪ

Προσφορές θα κατατίθενται μέχρι και την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δηλαδή την **ΤΕΤΑΡΤΗ 23-3-2016 στις 10:30 το πρωί**. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται ως μη αποδεκτές.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07. και με τους παρακάτω βασικούς και ουσιώδεις όρους:

ΑΡΘΡΟ 1^ο**Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν :**

1) Κλειστή έγγραφη προσφορά, καθαρογραμμένη και συνταγμένη στην Ελληνική γλώσσα. Εάν στη προσφορά υπάρχει οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, πρέπει αυτή να είναι μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Οι προσφορές θα κατατεθούν στο Τμήμα Γραμματείας και θα πρωτοκολληθούν.

2) Υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνεται ρητά ότι :

α) δεν έχουν αποκλειστεί από άλλους διαγωνισμούς του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ., δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα, κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, και γενικά η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς

περιορισμούς λειτουργίας και είναι συνεπής στην εκπλήρωση, τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών της, εν γένει προς τον Δημόσιο τομέα,

β) η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα,

γ) η προσφορά ισχύει για **εκατόν είκοσι (120)** ημέρες, από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού και

δ) δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις, κατά την παροχή πληροφοριών, που ζητούνται από την υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 2^ο

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές επιχειρήσεις που ασκούν εμπορικό , βιομηχανικό και βιοτεχνικό επάγγελμα στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 3^ο

Κατά την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών από τους προμηθευτές, οι τιμές δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες από τις αντίστοιχες τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών. (Ν. 3918/2011 άρθρο 13, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον Ν. 4052/2012 άρθρο 14).

Οι Προμηθευτές στον αναλυτικό πίνακα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ θα συμπληρώσουν Την κενή στήλη, «ΤΕΛ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ» , των οικονομικών προσφορών με τις τιμές και τους αντίστοιχους κωδικούς του παρατηρητηρίου –www.epromy.gr– όπως αυτές είναι καταγεγραμμένες κατά την τελευταία ημέρα υποβολής των οικονομικών προσφορών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τα είδη της προσφοράς στο παρατηρητήριο τιμών, θα το δηλώσετε με υπεύθυνη δήλωση. Τιμές που θα υπερβαίνουν το παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ, θα απορρίπτονται.

ΑΡΘΡΟ 4^ο

Η τιμή θα δοθεί κατά μονάδα είδους και θα αναλύεται ως εξής:

α) Καθαρή τιμή μονάδας σε Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)

β) Επιβάρυνση με ΦΠΑ (Συντελεστής)

ΑΡΘΡΟ 5^ο

Στον προμηθευτή στον οποίο θα κατακυρωθεί η ανωτέρω προμήθεια, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση. Μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ανακοίνωσης, ο προμηθευτής υποχρεούται να προσέλθει στην υπηρεσία μας για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Εάν δεν προσέλθει να υπογράψει τη σχετική σύμβαση μέσα στην συμφωνηθείσα προθεσμία, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ' αυτή με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα συλλογικού οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

ΑΡΘΡΟ 6^ο

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Ανάλογα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Η παράδοση των ειδών που θα παραγγέλλονται θα γίνεται το ταχύτερο δυνατόν και όχι πέραν των τεσσάρων ημερών από της παραγγελίας.

ΑΡΘΡΟ 7^ο

Η εξόφληση των τιμολογίων του προμηθευτή θα γίνεται με τακτικό χρηματικό ένταλμα, το οποίο θεωρείται από την αρμόδια υπηρεσία της Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αφού προηγουμένως αυτός εκπληρώσει όλες τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Η πληρωμή θα γίνεται εντός εξήντα (60) ημερών από την παραλαβή και την προσκόμιση στην υπηρεσία μας του τιμολογίου πώλησης.

Κάθε άλλο δικαιολογητικό ,που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

ΑΡΘΡΟ 8^ο

Τον προμηθευτή βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις:

Παρακράτηση φόρου 4% (άρθρο 55, Ν.2238/94) επί της καθαρής συμβατικής αξίας.
Κράτηση 2% επί της καθαρής συμβατικής αξίας σύμφωνα με το Ν 3580/07 υπέρ της ψυχικής υγείας.

Παρακράτηση υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,1036 % το οποίο εμπεριέχει χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου.

ΑΡΘΡΟ 9^ο

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης του παραπάνω διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των **44.450,00€ € ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο Φ.Π.Α.**

ΑΡΘΡΟ 10^ο

Ότι δεν αναγράφεται στην παρούσα διακήρυξη ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007, (Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ.) και τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007.

Το παράρτημα Α (Ποσότητα και Τεχνικές προδιαγραφές) αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της

παρούσας διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 11^ο

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συνολικού συμβατικού τιμήματος του τμήματος που θα αναλάβει, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή του Έργου και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους.

Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός αρνηθεί να υπογράψει εμπρόθεσμα τη σύμβαση ή να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν τεύχος, ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του Δημοσίου. Στην περίπτωση αυτή ο συγκεκριμένος διαγωνιζόμενος βαρύνεται και με τα έξοδα διενέργειας νέου διαγωνισμού και γίνεται καταλογισμός σε βάρος του αρνηθέντος να υπογράψει υποψηφίου, της οικονομικής διαφοράς που τυχόν προκύπτει εάν τελικά η αναθέτουσα αρχή προκρίνει αυτή την λύση.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης θα καταθέσουν όσοι από τους προμηθευτές αναδειχθούν μειοδότες άνω των 2.500€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

ΑΡΘΡΟ 12^ο

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προμήθειας ή για ορισμένα μόνο ζητούμενα είδη.

Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Α/Α	ΚΩΔ ΥΛΙΚΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡ	CPV	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV	ΤΕΛ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1	60032190	VETEX	ΜΕΤΡΟ				200	ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ . ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
2	60004266	ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚ Ο ΠΛΥΝΤ ΡΟΥΧΩΝ ΣΕ ΣΚΟΝΗ	ΚΙΛΟ	39831200-8	Απορρυπαντικά		2.200	ΣΚΟΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10-30 ΚΙΛΩΝ • ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ Γ.Χ.Κ • ΝΑ ΔΙΑΛΥΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ • ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΟΚΚΩΔΟΥΣ ΜΟΡΦΗΣ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ • ΝΑ ΜΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΤΑΙ ΟΤΑΝ ΤΟ ΝΕΡΟ ΔΙΕΡΧΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΗΚΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ • ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΧΑΜΗΛΟΥ ΑΦΡΙΣΜΟΥ • ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗ ΟΣΜΗ (ΚΕΡΟΖΙΝΗΣ , ΤΑΓΓΗ Η ΙΧΘΥΩΔΗΣ), ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΜΕΤΑΔΙΔΕΙ ΤΕΤΟΙΕΣ ΟΣΜΕΣ ΣΤΑ ΠΛΕΝΟΜΕΝΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΑΛΛΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΦΡΑ ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΟ • ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΡΥΠΟΥΣ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ Π.Χ. ΑΙΜΑ • ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΟΣΟΛΟΓΙΩΝ * ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΣΤΑ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΟΥΤΕ ΣΤΙΣ ΠΛΥΝΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ • ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ : ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ (ΑΝΙΟΝΙΚΩΝ, ΜΗ ΙΟΝΙΚΩΝ) ΜΙΝ 11% - ΣΑΠΟΥΝΙ 0,8-2% - ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ ΩΣ Ρ2Ο2 ΜΙΝ 12% - ΠΥΡΙΤΙΚΑ ΩΣ SIO2 2-6%- ΝΑΤΡΙΟ-ΚΑΡΒΟΞΥ- ΜΕΘΥΛΟΚΕΛΛΟΥΛΟΖΗ Η ΑΛΛΗ ΟΥΣΙΑ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΗ ΔΡΑΣΗ 0,5-1% - ΥΠΕΡΒΟΡΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ ΜΙΝ 15% - ΥΓΡΑΣΙΑ ΜΑΧ 9% - ΡΗ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ 1% 9-11
3	60030408	ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ ΦΙΑΛΗ 4lt	ΛΙΤΡΟ	33711520-8	Αφρόλουτρα σε μορφή ζελέ για το μπάνιο		400	• ΝΑ ΕΧΕΙ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΡΗ • ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΑΛΕΡΓΙΚΟ * ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΠΑΧΥΡΡΕΥΣΤΟΥ ΥΓΡΟΥ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ, ΒΑΡΟΥΣ 4LT. * ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΜΠΟΥΚΑΛΙΟΥ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΟ ΒΑΡΟΣ, ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ, Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ, ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ Γ. Χ. Κ.
4	60028396	ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠ. ΣΚΟΥΠΑΣ	ΤΕΜ				100	ΙΝΟΧ, ΜΗΚΟΥΣ 1,30 ΜΕΤΡΑ. ΝΑ ΒΙΩΝΕΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΤΗΝ ΣΚΟΥΠΑ

Α/Α	ΚΩΔ ΥΛΙΚΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡ	CPV	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV	ΤΕΛ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
5	60032228	ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣ ΧΕΡΙΩΝ	ΛΙΤΡΟ				100	ΝΑ ΕΧΕΙ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΡΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΟ * ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ * ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΝΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ * ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΛΚΑΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΑΠΟΥΝΙ * ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΟΣΜΟ Η ΜΕ ΠΟΛΥ ΗΠΙΟ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΑΡΩΜΑ * ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΟ ΣΤΟΝ Ε.Ο.Φ ΣΑΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ *ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΙΑ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ (ΦΕΚ 329,Τ.821/4/97 ΚΥΑ 6)
6	60032219	ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ	ΤΕΜ				100	ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ , ΠΛΑΤΟΥΣ 45 ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ. ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΡΑΓΑ 45ΕΚ ΜΕ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΕΛΑΦΡΑ ΠΟΥΔΡΑΡΙΣΜΕΝΟ ΟΤΑΝ ΣΥΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΡΑΙΝΕΤΑΙ .
7	60012236	ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ	ΚΙΛΟ	39831240-0	Ενώσεις καθαρισμού		30	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 ΚΙΛΩΝ • ΆΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ Γ.Χ.Κ • ΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ • ΝΑ ΔΙΑΛΥΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ • ΝΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΛΑΜΨΗ ΣΤΑ ΓΑΡΙΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΚΑΙΡΟ ΡΟΥΧΑ • ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗ ΟΣΜΗ • ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΝΕΤΑΙ ΟΤΑΝ ΤΟ ΝΕΡΟ ΔΙΕΡΧΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΗΚΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ
8	60030301	ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ	ΚΙΛΟ	39831200-8	Απορρυπαντικά		360	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4ΛΤ • ΆΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ Γ.Χ.Κ • ΑΟΣΜΟ Η ΜΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΑΡΩΜΑ • ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΡΙΣΤΑ ΜΑΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ • ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΜΑΛΑΚΑ, ΑΦΡΑΤΑ, ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ ΤΟΥΣ • ΝΑ ΠΕΡΙΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΙΣ ΙΝΕΣ ΤΩΝ ΡΟΥΧΩΝ * ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΑΣΙΕΝΕΡΓΑ 4,8-5,9 % ΠΕΡΙΠΟΥ , ΔΙΑΛΥΤΑ ΣΕ ΑΛΚΟΟΛΗ 6,5% , ΑΔΙΑΛΥΤΑ ΣΕ ΑΛΚΟΟΛΗ < 1% , ΜΕ ΡΗ 2-4 %
9	60012256	ΜΑΠΕΣ	ΤΕΜ				250	ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΡΑΦΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ 400 ΓΡ. (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΝΗΜΑΤΑ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΑΛΚΑΛΙΚΑ ΚΑΙ ΟΞΙΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ. ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙ ΧΝΟΥΔΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΑΠΟΛΥΤΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΛΕΓΕΙ
10	60013882	ΜΟΥΣΑΜΑΔΕΣ	ΜΕΤΡΟ	39513100-2	Τραπεζομάντιλα		110	ΜΕ ΕΠΕΝΣΥΣΗ ΦΑΝΕΛΑ

Α/Α	ΚΩΔ ΥΛΙΚΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡ	CPV	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV	ΤΕΛ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
11	60012573	ΝΥΧΟΚΟΠΤΕΣ	ΤΕΜ					
12	60012575	ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΑ	ΤΕΜ				180	ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΟΥΝ ΙΧΝΗ
13	60032924	ΠΑΝΕΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ No L	ΤΕΜ	18411000-3	Βρεφικά ενδύματα		7.600	ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΟΣΜΩΝ. ΜΕ ΑΠΑΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΠΥΡΗΝΑ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΣΤΕΓΝΟΤΗΤΑ.ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΥΡΩ-ΓΥΡΩ ΚΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΔΕΣΙΜΟ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Α) ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΥΡΩ - ΓΥΡΩ Β) ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΔΕΣΙΜΟ
14	60012607	ΠΑΝΕΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ No M	ΤΕΜ	18411000-3	Βρεφικά ενδύματα		7.600	ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΟΣΜΩΝ. ΜΕ ΑΠΑΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΠΥΡΗΝΑ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΣΤΕΓΝΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΥΡΩ-ΓΥΡΩ ΚΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΔΕΣΙΜΟ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Α) ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΥΡΩ - ΓΥΡΩ Β) ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΔΕΣΙΜΟ
15	60012606	ΠΑΝΕΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ No S	ΤΕΜ	18411000-3	Βρεφικά ενδύματα		7.600	ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΟΣΜΩΝ. ΜΕ ΑΠΑΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΠΥΡΗΝΑ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΣΤΕΓΝΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΥΡΩ-ΓΥΡΩ ΚΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΔΕΣΙΜΟ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Α) ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΥΡΩ - ΓΥΡΩ Β) ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΔΕΣΙΜΟ
16	60032925	ΠΑΝΕΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ No XL	ΤΕΜ	18411000-3	Βρεφικά ενδύματα		7.600	ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Α) ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΥΡΩ - ΓΥΡΩ Β) ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΔΕΣΙΜΟ ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΟΣΜΩΝ. ΜΕ ΑΠΑΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΠΥΡΗΝΑ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΣΤΕΓΝΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΥΡΩ-ΓΥΡΩ ΚΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΔΕΣΙΜΟ
17	60012631	ΠΑΣΤΙΛΙΕΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ	ΚΟΥΤΙ					ΕΝΤΟΜΟΑΠΩΘΗΤΙΚΕΣ ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΣΚΝΙΠΕΣ ΚΑΙ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ, ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,ΑΟΣΜΕΣ , ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 40 ΤΕΜ.* ΝΑ ΠΛΗΡΕΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε
18	60015028	ΠΙΑΤΟΠΑΝΑ - ΠΟΤΗΡΟΠΑΝΑ	ΤΕΜ				50	ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ
19	60012852	ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡ. ΜΙΚΡΕΣ 35Χ45	ΚΙΛΟ	18937100-7	Σακούλες συσκευασίας		800	ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ, ΣΧΗΜΑ ΟΡΘΟΓΩΝΟ ΜΕ ΠΤΥΧΩΤΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ (ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ) ΠΛΗΡΗ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΣΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΠΡΟΔΙΓΡΑΦΕΣ: ΓΙΑ ΔΟΚΙΜΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΗΣ ΤΟΥ (EXTRUSION CIRECTION) , ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΘΡΑΥΣΗ (STRESS AT BREAK) 230 KG/CM2 ΚΑΤΑ ASTM D638, ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΣΤΗ ΘΡΑΥΣΗ (ELONGATION AT BREAK) 300% ΚΑΤΑ ASTM D882, ΓΙΑ ΔΟΚΙΜΙΑ ΚΑΘΕΤΑ ΣΤΗ ΘΡΑΥΣΗ 170KG/CM2 ΚΑΤΑ ASTM D882 (STRESS AT BREAK) , ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΣΤΗ ΘΡΑΥΣΗ 590% ΚΑΤΑ ASTM D882(ELONGATIO AT BREAK) ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ

Α/Α	ΚΩΔ ΥΛΙΚΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡ	CPV	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV	ΤΕΛ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
								ΥΛΙΚΟΥ 0.910.925G\CCKΑΤΑ ASTM D1505
20	60012850	ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ 75X100	ΚΙΛΟ	18937100-7	Σακούλες συσκευασίας		6.000	ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ, ΣΧΗΜΑ ΟΡΘΟΓΩΝΟ ΜΕ ΠΤΥΧΩΤΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ (ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ) ΠΛΗΡΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΗΤΑ, ΕΠΙΣΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΠΡΟΔΙΓΡΑΦΕΣ: ΓΙΑ ΔΟΚΙΜΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΗΣ ΤΟΥ (EXTRUSION DIRECTION) , ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΘΡΑΥΣΗ (STRESS AT BREAK) 230 KG/CM2 ΚΑΤΑ ASTM D638, ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΣΤΗ ΘΡΑΥΣΗ (ELONGATION AT BREAK) 300% ΚΑΤΑ ASTM D882, ΓΙΑ ΔΟΚΙΜΙΑ ΚΑΘΕΤΑ ΣΤΗ ΘΡΑΥΣΗ 170KG/CM2 ΚΑΤΑ ASTM D882 (STRESS AT BREAK) , ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΣΤΗ ΘΡΑΥΣΗ 590% ΚΑΤΑ ASTM D882(ELONGATION AT BREAK) ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΟΥ 0.910.925G\CCKΑΤΑ ASTM D1505
21	60012851	ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ 90X122	ΚΙΛΟ	18937100-7	Σακούλες συσκευασίας		300	ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ, ΣΧΗΜΑ ΟΡΘΟΓΩΝΟ ΜΕ ΠΤΥΧΩΤΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ (ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΕΙΣ Η ΧΩΡΙΣ) ΠΛΗΡΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΗΤΑ, ΕΠΙΣΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΠΡΟΔΙΓΡΑΦΕΣ: ΓΙΑ ΔΟΚΙΜΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΗΣ ΤΟΥ (EXTRUSION DIRECTION) , ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΘΡΑΥΣΗ (STRESS AT BREAK) 230 KG/CM2 ΚΑΤΑ ASTM D638, ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΣΤΗ ΘΡΑΥΣΗ (ELONGATION AT BREAK) 300% ΚΑΤΑ ASTM D882, ΓΙΑ ΔΟΚΙΜΙΑ ΚΑΘΕΤΑ ΣΤΗ ΘΡΑΥΣΗ 170KG/CM2 ΚΑΤΑ ASTM D882 (STRESS AT BREAK) , ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΣΤΗ ΘΡΑΥΣΗ 590% ΚΑΤΑ ASTM D882(ELONGATION AT BREAK) ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΟΥ 0.910.925G\CCKΑΤΑ ASTM D1505
22	60012855	ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 75X100	ΚΙΛΟ	18937100-7	Σακούλες συσκευασίας		1.700	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ, ΣΧΗΜΑ ΟΡΘΟΓΩΝΟ ΜΕ ΠΤΥΧΩΤΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ (ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ) ΠΛΗΡΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΗΤΑ, ΕΠΙΣΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΠΡΟΔΙΓΡΑΦΕΣ: ΓΙΑ ΔΟΚΙΜΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΗΣ ΤΟΥ (EXTRUSION DIRECTION) , ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΘΡΑΥΣΗ (STRESS AT BREAK) 230 KG/CM2 ΚΑΤΑ ASTM D638, ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΣΤΗ ΘΡΑΥΣΗ (ELONGATION AT BREAK) 300% ΚΑΤΑ ASTM D882, ΓΙΑ ΔΟΚΙΜΙΑ ΚΑΘΕΤΑ ΣΤΗ ΘΡΑΥΣΗ 170KG/CM2 ΚΑΤΑ ASTM D882 (STRESS AT BREAK) , ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΣΤΗ ΘΡΑΥΣΗ 590% ΚΑΤΑ ASTM D882(ELONGATION AT BREAK) ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΟΥ 0.910.925G\CCKΑΤΑ ASTM D1505
23	60012856	ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ	ΚΙΛΟ	18937100-7	Σακούλες συσκευασίας		120	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ, ΣΧΗΜΑ ΟΡΘΟΓΩΝΟ ΜΕ ΠΤΥΧΩΤΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ (ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ) ΠΛΗΡΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΗΤΑ, ΕΠΙΣΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΠΡΟΔΙΓΡΑΦΕΣ: ΓΙΑ ΔΟΚΙΜΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΗΣ ΤΟΥ (EXTRUSION DIRECTION) , ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΘΡΑΥΣΗ (STRESS AT BREAK) 230 KG/CM2 ΚΑΤΑ ASTM D638, ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΣΤΗ ΘΡΑΥΣΗ (ELONGATION AT BREAK) 300% ΚΑΤΑ ASTM D882, ΓΙΑ ΔΟΚΙΜΙΑ ΚΑΘΕΤΑ ΣΤΗ ΘΡΑΥΣΗ 170KG/CM2 ΚΑΤΑ ASTM D882 (STRESS AT BREAK) , ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΣΤΗ ΘΡΑΥΣΗ 590% ΚΑΤΑ ASTM D882(ELONGATION AT BREAK) ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΟΥ 0.910.925G\CCKΑΤΑ ASTM D1505
24	60030409	ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΛΙΤΡΟ	ΛΙΤΡΟ	33711610-6	Σαμπουάν		250	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4LT • ΝΑ ΕΧΕΙ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΡΗ • ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΠΑΧΥΡΡΕΥΣΤΟΥ ΥΓΡΟΥ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΟ ΒΑΡΟΣ, ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ, Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ, ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ , Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ Γ. Χ. Κ.* ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ *ΝΑ ΕΧΕΙ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΡΗ

Α/Α	ΚΩΔ ΥΛΙΚΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡ	CPV	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV	ΤΕΛ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
25	60012868	ΣΑΠΟΥΝΙ	ΤΕΜ	33711900-6	Σαπούνι		400	ΠΡΑΣΙΝΟ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 120 ΤΕΜ , ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
26	60012874	ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ	ΤΕΜ	33771100-6	Σερβιέτες υγείας ή ταμπόν		2.500	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 10 - 12 ΤΕΜ.ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
27	60007432	ΣΚΟΥΠΑΚΙΑ	ΤΕΜ				20	ΧΟΡΤΙΝΑ
28	60012915	ΣΚΟΥΠΕΣ ΝΑΥΛΟΝ	ΤΕΜ				280	ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΥΛΗ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΝΑ ΜΗ ΜΑΔΑΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΣΚΟΥΠΙΖΕΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΦΗΝΕΙ ΙΧΝΗ
29	60012917	ΣΚΟΥΠΟΠΙΝΕΛΑ WC	ΤΕΜ				80	ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΕΚΑΝΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΜΑΛΑΚΗ ΤΡΙΧΑ ΚΑΙ ΒΑΣΗ
30	60012995	ΣΥΡΜΑ BRILLO	ΚΙΛΟ	39224000-8	Σκούπες και βούρτσες και άλλα είδη διαφόρων τύπων		10	ΣΥΡΜΑ BRILLO ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΝΟΣ (1) ΚΙΛΟΥ- ΝΑ ΜΗΝ ΟΞΕΙΔΩΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
31	60012997	ΣΥΡΜΑ ΛΑΝΤΖΑΣ	ΤΕΜ	39224000-8	Σκούπες και βούρτσες και άλλα είδη διαφόρων τύπων		100	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΣΥΡΜΑΤΙΝΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ , ΣΕ ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΗ ΜΟΡΦΗ , ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΦΗΝΟΥΝ ΙΧΝΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ, ΒΑΡΟΥΣ 15GR ΠΕΡΙΠΟΥ ΕΚΑΣΤΟ .ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ , ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ.
32	60013027	ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΝΑΥΛΟΝ ΜΠΑΝΙΟΥ	ΤΕΜ	39224320-7	Σφουγγάρια		3.000	ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ (ΣΚΛΗΡΟ - ΜΑΛΑΚΟ) 15Χ9Χ4,5CM
33	60004305	ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΒΙΔΩΤΗ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ)	ΤΕΜ				200	ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΤΥΠΟΥ VETTEX, ΑΠΟ ΒΙΣΚΟΖΗ, ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΔΕΝΙΟ, ΜΕ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΑΛΚΑΛΙΚΑ ΚΑΙ ΟΞΙΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ. ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙ ΧΝΟΥΔΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ.
34	60013030	ΣΦΟΥΓΓΑΡΟΠΑΝ Α	ΤΕΜ				650	ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
35	60013100	ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ	ΤΕΜ	39831240-0	Ενώσεις καθαρισμού		750	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 30 ΤΕΜ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 30 ΤΕΜ * ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΛΑΤΙ ΚΑΙ ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ * ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΧΛΩΡΙΟ Η ΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΚΑΙ ΕΝΖΥΜΑ ΠΟΥ ΝΑ ΑΦΑΙΡΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΛΕΙΜΑΤΑ ΤΡΟΦΩΝ * ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΔΟΥΝ ΣΤΑ ΣΚΕΥΗ ΛΑΜΨΗ ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΞΥΔΙ * ΝΑ ΔΡΑ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ * ΝΑ ΔΙΑΛΥΟΝΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΣΕ 40 C * ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΧΑΜΗΛΟΥ ΑΦΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗ ΒΛΑΠΤΟΥΝ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ * ΝΑ ΔΙΝΕΤΑΙ

Α/Α	ΚΩΔ ΥΛΙΚΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡ	CPV	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV	ΤΕΛ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
								Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΑΜΠΛΕΤΑΣ/ΛΙΤΡΟ ΝΕΡΟΥ
36	60009654	ΤΣΑΤΣΑΡΕΣ	ΤΕΜ	33711620-9	Χτένες		600	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 12 ΤΕΜ.
37	60013189	ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡ ΦΟΥΡΝΩΝ ΕΣΤΙΩΝ	ΤΕΜ				10	
38	60013184	ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ	ΛΙΤΡΟ	39831200-8	Απορρυπαντικά		3.200	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 13LT ΜΕ ΑΡΩΜΑ • ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ Γ.Χ.Κ. • ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΔΙΑΛΥΤΟ ΣΤΟ ΝΕΡΟ (ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΡΥΟ) • ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΧΑΜΗΛΟΥ ΑΦΡΙΣΜΟΥ • ΤΑ ΤΑΣΙΕΡΓΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΒΙΟΔΙΑΣΠΟΜΕΝΑ • ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΝΙΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΜΙΝ 5% • ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΠΟΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ
39	60030300	ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΠΙΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΕΡΙ	ΛΙΤΡΟ	39831240-0	Ενώσεις καθαρισμού		1.700	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 13LT ΜΕ ΑΡΩΜΑ • ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ Γ.Χ.Κ. • ΝΑ ΕΧΕΙ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΡΗ • ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ • ΝΑ ΞΕΠΛΕΝΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙ ΙΧΝΗ • ΝΑ ΔΙΑΣΠΑ ΤΑ ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΞΕΡΑΜΕΝΕΣ ΤΡΟΦΕΣ • ΝΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΑ ΤΙΣ ΔΥΣΑΡΕΣΤΕΣ ΟΣΜΕΣ • ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΝΙΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 5-15% ΚΑΙ ΜΗ ΙΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 15-30 % * ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ
40	60013183	ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ	ΤΕΜ	39831240-0	Ενώσεις καθαρισμού		170	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500GR • ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ, ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ • ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ • ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ Γ.Χ.Κ. • ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙ ΘΑΜΠΩΜΑ Η ΣΤΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ • ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (0.3 – 0.5%) ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΔΙΑΛΥΤΗ ΕΚ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ 3% ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΜΜΩΝΙΑ * ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙ ΘΑΜΠΩΜΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ
41	60013188	ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡ ΦΟΥΡΝΩΝ 4 ΚΙΛΩΝ	ΤΕΜ				10	ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΑΙ ΓΚΡΙΛ * ΝΑ ΔΙΑΛΥΕΙ ΡΥΠΟΥΣ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ * ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΡΩΘΟΤΗΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ * ΝΑ ΕΧΕΙ ΡΗ>12 * ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗ * ΝΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ * ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΪΟΝ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε * ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΟΥ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 89/542 ΤΗΣ Ε.Ε * ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 91/155 ΤΗΣ Ε.Ε
42	60017534	ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ	ΤΕΜ	33764000-3	Χαρτοπετσέτες		12.000	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΧΑΡΤΟΠΟΛΤΟ ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΛΑΨΟΥΝ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΟΛΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ. ΒΑΡΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑΣ 1,5ΓΡ + 5% ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ (70) ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ ΘΗΚΗ,

Α/Α	ΚΩΔ ΥΛΙΚΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡ	CPV	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV	ΤΕΛ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
								ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΤΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ΠΑΚΕΤΩΝ. ΟΨΙΣ (ΑΦΗ) ΠΟΡΩΔΗΣ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΛΛΟΥ 28X28CM ΜΕ ΑΝΟΧΗ 5% ΤΕΦΡΑ % 2,5 ΜΑΧ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΧ 10 SEC ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 102ΓΡ +5% ΈΛΕΓΧΟΣ Α) ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ Β) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΑΛΕΣ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ, ΑΠΟ ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟ ΧΗΜΙΚΟ ΠΟΛΤΟ. ΣΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 70 ΦΥΛΛΩΝ, ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 28X28CM ΒΑΡΟΥΣ 100 ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ.
43	60013375	ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ	ΠΑΚΕΤΟ	33763000-6	Χάρτινες χειροπετσέτες		3.200	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΧΑΡΤΟΠΟΛΤΟ, ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟ, 200 ΦΥΛΛΩΝ ΜΟΝΩΝ, ΒΑΡΟΥΣ 25ΓΡ/Μ2 (ΑΝΟΧΗ +/- 5%) ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 24X34 CM.
44	60030302	ΧΛΩΡΙΝΗ	ΚΙΛΟ	24311900-6	Χλώριο		6.000	ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ Γ.Χ.Κ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΟΦ, ΚΑΛΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ , ΑΟΣΜΟ Η ΧΩΡΙΣ ΕΝΤΟΝΗ ΟΣΜΗ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟ, ΙΟΚΤΟΝΟ (HIV,HBV), ΦΥΜΑΤΙΟΚΤΟΝΟ ΔΡΑΣΗ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΟΧΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 5% ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ (50.000 PPM ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ) ΣΕ ΔΟΧΕΙΑ 13LT. ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ ΣΕ ΕΝΕΡΓΟ ΧΛΩΡΙΟ ΜΙΝ 4% ΚΑΙ ΚΑΥΣΤΙΚΟ ΝΑ ΜΙΝ 0,5% * ΤΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ , ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ , ΑΚΙΝΔΥΝΟ ΚΑΙ ΜΗ ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΟΣΜΗ * ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ 2 LT * ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Ε.Ο.Φ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (Γ.Χ.Κ)
45	60006554	ΦΑΡΑΣΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ	39224330-0	Κουβάδες		60	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 44.450,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ								

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ**Βασικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι η προσκόμιση των παρακάτω:**

1. Να συνοδεύονται από πιστοποιητικά χημικής σύνθεσης.
2. Να έχουν τις οδηγίες χρήσεως και την σύνθεση του προϊόντος στην Ελληνική γλώσσα.
3. Θα πρέπει να είναι αποτελεσματικά και βιοδιασπώμενα. Να μην είναι τοξικά, ερεθιστικά και επιβλαβή για τους ασθενείς και το προσωπικό. Να είναι φιλικά προς το περιβάλλον.
4. Να μην περιέχουν συστατικά που να διαβρώνουν και καταστρέφουν τα εργαλεία, τα ενδοσκόπια και τις επιφάνειες.
5. Τα απολυμαντικά να έχουν άδεια από τον ΕΟΦ για νοσοκομειακή χρήση και να πληρούν τους όρους της Υπουργικής Απόφασης Υ1β/οικ.7723/13-12-94 περί απολυμαντικών χώρων. Τα υπόλοιπα προϊόντα θα πρέπει να είναι εγκεκριμένα και καταχωρημένα από τον κατά περίπτωση αρμόδιο οργανισμό (ΕΟΦ, Γ.Χ.Κ κ.α,) και να φέρουν τις ανάλογες κατά περίπτωση σημάνσεις (π.χ. CE).
6. Τα απολυμαντικά να συνοδεύονται από πίνακες αποτελεσματικότητας κατά των μικροοργανισμών, με στοιχεία από μελέτες.
7. Να κατατεθούν τα Δελτία Ασφαλείας Δεδομένων (MSDS) για κάθε προϊόν, σύμφωνα με EN 1907/2006.
8. Να κατατεθούν πιστοποιητικά εγκεκριμένα από Διεθνείς Οργανισμούς που να βεβαιώνουν ότι οι προτεινόμενες από τον κατασκευαστή πυκνότητες είναι αποτελεσματικές, στον προτεινόμενο χρόνο, για τα συγκεκριμένα στελέχη και δεν είναι επικίνδυνες για τον χρήστη.
9. Τα απολυμαντικά στα οποία η δραστηριότητα τους ελέγχεται με ειδικές ταινίες να διατίθενται και να συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά και στην σύμβαση.
10. Τα προϊόντα να είναι συμβατά με τις προς απολύμανση επιφάνειες (να μην διαβρώνονται ή αποχρωματίζονται ή καταστρέφονται).
11. Τα προϊόντα που προσφέρονται σε συμπυκνωμένα υγρά, να αναφέρεται η τιμή του συμπυκνωμένου υγρού ανά λίτρο αλλά και η τιμή του προτεινόμενου προς χρήση αραιωμένου διαλύματος ανά λίτρο σύμφωνα με τον χρόνο επίτευξης του απολυμαντικού αποτελέσματος που ζητείται.
12. Στα προϊόντα όπου απαιτούνται συμπληρωματικές συσκευές π.χ. αντλίες ψεκασμού, δοσομετρικά δοχεία ή αντλίες κ.α να αναφέρονται, να περιλαμβάνονται στην προσφορά και στην σύμβαση καθώς και να δίνονται δωρεάν.
13. Μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού, ο προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύσει και να αναρτήσει στους χώρους χρήσης των προϊόντων, πλαστικοποιημένες ευανάγνωστες πινακίδες, όπου θα αναφέρονται οι οδηγίες χρήσεις, τα μέτρα προστασίας του χρήστη κ.α στην Ελληνική Γλώσσα.
14. Θα πρέπει να κατατεθούν πιστοποιητικά ποιότητας ISO 9001 ή 9002 και 13485 καθώς και CE όπου αναφέρεται / ή προβλέπεται από την ισχύουσα Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία.
15. Σε περίπτωση που ένα προϊόν χρησιμοποιείται για πρώτη φορά και δεν υπάρχει ανάλογη εμπειρία, το νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να προσβάλλει τη σύμβαση ή την συνεργασία με τον προμηθευτή, εφόσον παρουσιαστούν προβλήματα στη χρήση.
16. Να διατεθούν δείγματα των προϊόντων για δοκιμή της αποτελεσματικότητας, επί ποινή απόρριψης στην πρωτότυπη προσφερόμενη συσκευασία.

Σε περίπτωση που το προϊόν δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα αποκλείεται από τον διαγωνισμό.

Κάθε πλεονέκτημα που δεν αναφέρεται στις προδιαγραφές θα ληφθεί υπόψη.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

- Οι παρακάτω αναφερόμενες απαιτήσεις σε συστατικά είναι οι ελάχιστες που θα πρέπει να πληρούν τα προσφερόμενα είδη. Οι απαιτήσεις σε συστατικά δεν αφορούν ολοκληρωμένες συνθέσεις, αλλά ελάχιστες απαιτήσεις ορισμένων μόνο κυρίων και συνεργατικών συστατικών. Τα συστατικά αυτά μπορούν να αντικατασταθούν και από άλλα με αποδεδειγμένη παρόμοια δράση έτσι ώστε τα τελικά προϊόντα να εμφανίζουν την επιθυμητή πλυντική ή καθαριστική συμπεριφορά ενώ ταυτόχρονα να είναι ασφαλή στη χρήση τους, τόσο για το προσωπικό που θα τα χρησιμοποιήσει, όσο και για τους χρήστες των χώρων στους οποίους θα χρησιμοποιηθούν.
- Οι Προμηθευτές που θα υποβάλλουν προσφορά για τα ανωτέρω είδη θα καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνουν ότι τα προσφερόμενα είδη συμφωνούν πλήρως με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και με τις εγκεκριμένες από το Ελληνικό κράτος ή την Ε.Ε. προδιαγραφές, σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα απορρίπτεται.
- Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να έχουν έγκριση των αρμοδίων αρχών, αντίγραφο αριθμού καταχώρισης στο Γ.Χ.Κ., πιστοποιητικό έγκρισης από τον ΕΟΦ και να φέρει σήμανση CE , όπου απαιτείται.
- Να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της Ε.Ε.
- Να περιέχουν συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίδονται στην οδηγία 89/542 της Ε.Ε .
- Να είναι προϊόντα βιοδιασπώμενα σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. >90% (οδηγία 82/242).
- Θα πρέπει να είναι αποτελεσματικά να μην είναι τοξικά, ερεθιστικά και επιβλαβή για τους ασθενείς, το προσωπικό, τα ζώα και το περιβάλλον.
- Θα συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης και Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος (MSDS).
- Να φέρουν ετικέτα με τις απαραίτητες ενδείξεις και οδηγίες χρήσης τους στην Ελληνική γλώσσα, ανεξάρτητα αν παρέχονται συγχρόνως και σε άλλη γλώσσα.
- Τα απορρυπαντικά πρέπει να διέλθουν επιτυχώς την πρακτική δοκιμασία προς έλεγχο του αφρισμού και της εν γένει συμπεριφοράς
- Μετά το πλύσιμο δεν πρέπει να μένουν κηλίδες επί των σκευών σε συνδυασμό με το στεγνωτικό.
- Τα περιεχόμενα στο απορρυπαντικό συστατικά δεν θα είναι επιβλαβή στις πλυντικές μηχανές.
- Να έχουν ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ένα (1) χρόνο από την ημερομηνία παραγωγής.
- Τα υλικά συσκευασίας των απορρυπαντικών – καθαριστικών να είναι φιλικά προς το περιβάλλον (PET) και ανακυκλώσιμα.
- Σε περίπτωση προβλημάτων κατά την χρήση των υλικών θα πρέπει ο προμηθευτής να παρευρεθεί σε δοκιμή χρήσης και σε περίπτωση αστοχίας θα γίνει αντικατάσταση όλου του υλικού που θα βρίσκεται στις αποθήκες του Νοσοκομείου.
- Ο μειοδότης πρέπει να διατηρεί επικοινωνία με το Νοσοκομείο, όσον αφορά προβλήματα λειτουργίας που οφείλονται στην χρήση απορρυπαντικών.
- Έλεγχοι παραλαβής ειδών: οι αρμόδιοι του νοσοκομείου κατά περιόδους ή όποτε θεωρεί σκόπιμο, στέλνουν δείγματα στις κατά τόπους αρμόδιες χημικές και λοιπές υπηρεσίες για τον έλεγχο των ειδών, προσδιορίζοντας το είδος του ελέγχου (φυσικοχημικός κ.λ.π). **Τα σχετικά έξοδα βαρύνουν τον προμηθευτή.**

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Για όλα τα παραπάνω είδη, η προσφορά δείγματος είναι απαραίτητη, βάσει του οποίου θα γίνει και η παραλαβή του είδους μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού.